

Aanvraagformulier subsidie energiecompensatie maatschappelijke organisaties gemeente Neder-Betuwe 2023

Indienen uiterlijk 4 december 2023

Als u het aanvraagformulier volledig heeft ingevuld, kunt u het opsturen naar Gemeente Neder-Betuwe. Dit kan per post of per e-mail.

Per post naar: Gemeente Neder-Betuwe, ter attentie van Subsidiebureau Sociale Pijler, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden.

Of per e-mail naar: subsiessiocialepijler@nederbetuwe.nl, met als onderwerp: subsidieaanvraag energiecompensatie organisaties 2023.

Zorg dat het aanvraagformulier uiterlijk op 4 december 2023 bij ons binnen is.

LET OP: Alleen volledig ingevulde en ondertekende formulieren worden in behandeling genomen. U ontvangt een ontvangstbevestiging. Als dit formulier niet volledig is ingevuld, dan krijgt u twee weken de tijd om dit alsnog te doen.

A. Gegevens rechtspersoon (vereniging, stichting, kerkgenootschap) invullen, ook als deze ongewijzigd zijn t.o.v. eerdere subsidieaanvragen

Organisatie	
Naam aanvragende organisatie:	
Vestigingsadres organisatie (straat, huisnummer, postcode, woonplaats):	
Postadres organisatie (straat, huisnummer, postcode, woonplaats):	
IBAN-nummer organisatie:	
KVK-nummer organisatie:	
LET OP: In alle gevallen moet u een recent bankafschrift (maximaal 3 maanden oud) waarop alleen IBAN en tenaamstelling zichtbaar zijn toevoegen bij deze aanvraag.	
Aanvrager	
Voorletter(s) en achternaam aanvrager (contactpersoon/vertegenwoordiger):	
Functie binnen de organisatie:	
Telefoonnummer:	
E-mailadres:	

B. De aanvraag

Uw aanvraag heeft alleen betrekking op het jaar 2023. Wat kunt u aanvragen?

- ☐ Als uw organisatie geen gebruik kan maken van het prijsplafond voor energie van de Rijksoverheid, dan compenseren wij het werkelijke verbruik op basis van de door het Rijk vastgestelde prijsplafonds 2023 voor elektriciteit- en gasverbruik. Dit gaat om € 0,40 per kWh elektriciteit en € 1,45 per m3 gas. Het prijsplafond is inclusief btw en energiebelasting.
- ☐ Als uw organisatie wél in aanmerking komt voor het prijsplafond voor energie van de Rijksoverheid en het maximale verbruik dat daarmee samenhangt, maar meer verbruikt dan dit verbruiksplafond, compenseren wij dat meerverbruik. Deze compensatie is gelijk aan de tarieven die gehanteerd worden binnen het prijsplafond (€ 0,40 per kWh elektriciteit en € 1,45 per m3 gas). Het prijsplafond is inclusief btw en energiebelasting.
- ☐ Een eenmalig bedrag van € 2.000 voor het inwinnen van een energieadvies of gelijksoortig onderzoek over het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, om energiekosten in de toekomst te beperken. Hiervoor stellen we per aanvragende organisatie eenmalig € 2.000 per accommodatie in Neder-Betuwe beschikbaar. Als het budget à € 2.000 dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld niet volledig wordt besteed, moet het resterende bedrag aan duurzaamheidsmaatregelen worden besteed. U kunt dit niet aanvragen als u dit bedrag al heeft aangevraagd vanuit de energiecompensatieregeling 2022.

Aankruisen wat van toepassing is:

- ☐ U vraagt financiële compensatie aan voor uw verhoogde energielasten. Uw organisatie komt niet in aanmerking voor het prijsplafond van het Rijk voor energie.
- ☐ U vraagt financiële compensatie aan voor uw verhoogde energielasten. Uw organisatie komt wél in aanmerking voor het prijsplafond van het Rijk voor energie, maar uw verbruik ligt hoger dan dit prijsplafond.

LET OP: als u financiële compensatie aanvraagt, bent u verplicht ook onderstaand bedrag van € 2.000 aan te vragen en hier gebruik van te maken. Kruis dan ook onderstaande optie aan. Dit geldt niet als u dit bedrag al heeft aangevraagd vanuit de energiecompensatieregeling 2022.

- ☐ U vraagt een eenmalig bedrag van € 2.000 aan voor het inwinnen van een energieadvies of gelijksoortig onderzoek over het nemen van duurzaamheidsmaatregelen, om energiekosten in de toekomst te beperken.

LET OP: dit bedrag kan ook worden aangevraagd als u geen gebruik maakt van de financiële compensatie voor verhoogde energielasten. Niet als u dit bedrag al heeft aangevraagd vanuit de energiecompensatieregeling 2022.

Indien u **geen** financiële compensatie aanvraagt voor uw verhoogde energielasten (het werkelijke verbruik over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 oktober 2023), hoeft u het Excel-bestand dat bij dit aanvraagformulier hoort niet in te vullen. **Ga dan verder bij 'C. Ondertekening'.**

Indien u **wel** financiële compensatie aanvraagt voor uw verhoogde energielasten (het werkelijke verbruik over de periode 1 januari 2023 tot en met 31 oktober 2023), **vul dan het bijgevoegde Excel-bestand in.**

LET OP: Een bewijs van het verbruik plus kosten voor de periode januari t/m oktober 2023 moet worden meegestuurd.

Geen slimme meter?

De gegevens over uw verbruik en de hieraan verbonden kosten kunt u opvragen bij u energieleverancier, bijvoorbeeld door in te loggen in uw digitale account. Als u geen opgave per maand kunt aanleveren over de gevraagde periode (bijvoorbeeld omdat u geen slimme meter heeft), neem dan via subsidiessocialepijler@nederbetuwe.nl contact met ons op en dan kijken wij samen naar een oplossing.

Dal- en normaaltarief?

Is er sprake van onderscheid in dal- en normaaltarief in uw elektriciteitsverbruik? Hiervoor bieden wij 2 oplossingen:

- U kunt zelf de tabel in het bijgevoegde Excel-bestand uitbreiden.
- U maakt een gemiddelde hiervoor in verbruik en tarief per maand.

Goed om te weten:

- Het subsidiebedrag dat wordt toegekend wordt meteen bij verlening vastgesteld (ASV2029 art.12). Wanneer het totaalbedrag van alle aanvragen hoger ligt dan het vastgestelde subsidieplafond, dan wordt gekozen voor een evenredige verdeling van het subsidieplafond over het totaal aan ingediende aanvragen voor financiële compensatie voor de verhoogde energielasten.
 - U moet uiterlijk 30 juni 2024 via subsiessijsocialepijler@nederbetuwe.nl laten weten wat de uitkomst van het energieadvies of gelijksoortig onderzoek was en welke duurzaamheidsmaatregelen u voornemens bent om uit te laten voeren. Of welke maatregelen u al heeft uitgevoerd van (het restant van) de ontvangen € 2.000. Een kort verslag is hiervoor voldoende.
-

C. Ondertekening

Voordat u de aanvraag ondertekent, een check:

- Zijn alle gevraagde gegevens door u ingevuld? Heeft u ook een kruisje(s) gezet bij onderdeel B?
- Stuurt u een recent bankafschrift (maximaal 3 maanden oud) waarop alleen IBAN en tenaamstelling zichtbaar zijn mee bij deze aanvraag?
- Als u financiële compensatie aanvraagt voor uw verhoogde energielasten, stuurt u dan een bewijs van het verbruik plus kosten voor de periode januari t/m oktober 2023, dat bij de energieleverancier opgevraagd kan worden, mee?
- Vergeet u niet om het ingevulde Excel-bestand, indien van toepassing, mee te sturen?

Het bestuur verklaart de gegevens in dit formulier en de bijlagen naar waarheid te hebben ingevuld.

Voorletter(s) en achternaam aanvrager (contactpersoon/vertegenwoordiger):	
Datum:	
Plaats:	